# Ficha de datos de seguridad

**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

*

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· **1.1 Identificador de producto**

· **Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

· **Número del artículo:** S222
· **UFI:** 5U80-J06U-1002-915R
· **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
utilizar como pintura industrial
· **Sector de uso**
SU3 Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales
· **Utilización del producto / de la elaboración** se refieren a la ficha técnica relativa

· **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
· **Fabricante/distribuidor:**
Générale de Peinture,
36 Rue Scheffer 75116 Paris, France
Tel:+33(0)160867765

· **Área de información:** departamento de seguridad de los productos
· **1.4 Teléfono de emergencia:** +33 (0)6 07 87 13 41

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
· **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

GHS02 llama

Flam. Liq. 2 H225 Líquido y vapores muy inflamables.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.
STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

· **2.2 Elementos de la etiqueta**
· **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

( se continua en página 2 )

# Ficha de datos de seguridad
**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 1 )

· **Pictogramas de peligro**

GHS02 GHS07

· **Palabra de advertencia** Peligro

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
2-propanol

· **Indicaciónes de peligro**
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

· **Consejos de prudencia**

| | |
|---|---|
| P101 | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. |
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P241 | Utilizar material [eléctrico/ de ventilación/iluminación] antideflagrante. |
| P303+P361+P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| P405 | Guardar bajo llave. |
| P501 | Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. |

· **2.3 Otros peligros**
· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
· **PBT:** No aplicable
· **mPmB:** No aplicable

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· **3.2 Mezclas**
· **Descripción:**
Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

· **Componentes peligrosos:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25 | 2-propanol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | >10-≤25% |

( se continua en página 3 )

# Ficha de datos de seguridad
**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 2 )

· ***Indicaciones adicionales:***
*El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.*

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· ***4.1 Descripción de los primeros auxilios***
· ***Instrucciones generales:*** *Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.*
· ***En caso de inhalación del producto:***
*Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.*
· ***En caso de contacto con la piel:*** *Lavar inmediatamente con agua.*
· ***En caso de con los ojos:***
*Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.*
· ***En caso de ingestión:*** *Consultar un médico si los trastornos persisten.*
· ***4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados***
*No existen más datos relevantes disponibles.*
· ***4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente***
*No existen más datos relevantes disponibles.*

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· ***5.1 Medios de extinción***
· ***Sustancias extintoras apropiadas:***
*CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.*
· ***5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla***
*No existen más datos relevantes disponibles.*
· ***5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios***
· ***Equipo especial de protección:*** *No se requieren medidas especiales.*

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· ***6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia***
*Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.*
· ***6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:***
*Diluir con mucha agua.*
*Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.*
· ***6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:***
*Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).*
*Desechar el material contaminado como vertido según item 13.*
*Asegurar suficiente ventilación.*

( se continua en página 4 )

# Ficha de datos de seguridad
**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 3 )

· **6.4 Referencia a otras secciones**
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· **7.1 Precauciones para una manipulación segura**
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Evitar la formación de aerosoles.
· **Prevención de incendios y explosiones:**
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

· **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
· **Almacenamiento:**
· **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** Almacenar en un lugar fresco.
· **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No es necesario
· **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
· **Clase de almacenamiento:** 3
· **7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· **8.1 Parámetros de control**

| · **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:** | |
|---|---|
| **67-63-0 2-propanol** | |
| LEP | Valor de corta duración: 1000 mg/m³, 400 ppm<br>Valor de larga duración: 500 mg/m³, 200 ppm<br>VLB, s |

| · **Componentes con valores límite biológicos:** | |
|---|---|
| **67-63-0 2-propanol** | |
| VLB | 40 mg/l<br>Muestra: orina<br>Momento de Muestero: Final de la semana laboral<br>Indicador Biológico: Acetona |

· **Indicaciones adicionales:**
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

( se continua en página 5 )

# Ficha de datos de seguridad
**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 4 )

· **8.2 Controles de la exposición**
· **Controles técnicos apropiados** Sin datos adicionales, ver punto 7.
· **Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**
· **Medidas generales de protección e higiene:**
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
· **Protección respiratoria:**
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
· **Protección de las manos**

Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.
· **Material de los guantes**
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.
· **Tiempo de penetración del material de los guantes**
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.
· **Protección de los ojos/la cara**

Gafas de protección herméticas

* 
## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**
· **Datos generales**
· **Estado físico** Líquido

( se continua en página 6 )

# Ficha de datos de seguridad
**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 5 )

| | |
|---|---|
| · **Color:** | Claro |
| · **Olor:** | Característico |
| · **Umbral olfativo:** | No determinado |
| · **Punto de fusión / punto de congelación** | Indeterminado |
| · **Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición** | 82 °C |
| · **Inflamabilidad** | Fácilmente inflamable. |
| · **Límite superior e inferior de explosividad** | |
| · **Inferior:** | 2 Vol % |
| · **Superior:** | 12 Vol % |
| · **Punto de inflamación:** | 13 °C |
| · **Temperatura de auto-inflamación:** | 425 °C |
| · **Temperatura de descomposición:** | No determinado |
| · **pH** | No determinado |
| · **Viscosidad:** | |
| · **Viscosidad cinemática** | No determinado |
| · **Dinámica:** | No determinado |
| · **Solubilidad** | |
| · **agua:** | Completamente mezclable. |
| · **Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)** | No determinado |
| · **Presión de vapor a 20 °C:** | 43 hPa |
| · **Densidad y/o densidad relativa** | |
| · **Densidad a 20 °C:** | 0,957 g/cm³ |
| · **Densidad relativa** | No determinado |
| · **Densidad de vapor** | No determinado |

| | |
|---|---|
| · **9.2 Otros datos** | |
| · **Aspecto:** | |
| · **Forma:** | Liquido |
| · **Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad** | |
| · **Temperatura de ignición:** | El producto no es autoinflamable. |
| · **Propiedades explosivas:** | El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire. |
| · **Concentración del disolvente:** | |
| · **Disolventes orgánicos:** | 20,0 % |
| · **Agua:** | 80,0 % |
| · **VOC (CE)** | 816,6 g/l |
| · **Cambio de estado** | |
| · **Tasa de evaporación:** | No determinado |

( se continua en página 7 )

# Ficha de datos de seguridad
**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 6 )

| | |
|---|---|
| · **Información relativa a las clases de peligro físico** | |
| · **Explosivos** | suprimido |
| · **Gases inflamables** | suprimido |
| · **Aerosoles** | suprimido |
| · **Gases comburentes** | suprimido |
| · **Gases a presión** | suprimido |
| · **Líquidos inflamables** | Líquido y vapores muy inflamables. |
| · **Sólidos inflamables** | suprimido |
| · **Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente** | suprimido |
| · **Líquidos pirofóricos** | suprimido |
| · **Sólidos pirofóricos** | suprimido |
| · **Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo** | suprimido |
| · **Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua** | suprimido |
| · **Líquidos comburentes** | suprimido |
| · **Sólidos comburentes** | suprimido |
| · **Peróxidos orgánicos** | suprimido |
| · **Corrosivos para los metales** | suprimido |
| · **Explosivos no sensibilizados** | suprimido |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· **10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **10.2 Estabilidad química**
· **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
No se descompone al emplearse adecuadamente.
· **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
· **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
· **10.5 Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
· **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

· **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**
· **Toxicidad aguda** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

( se continua en página 8 )

# Ficha de datos de seguridad
**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 7 )

· **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

**67-63-0 2-propanol**

| | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | 5.045 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | 12.800 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatorio | LC50/4 h | 30 mg/l (rat) |

· **Efecto estimulante primario:**
· **Corrosión o irritación cutáneas**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Lesiones oculares graves o irritación ocular** Provoca irritación ocular grave.
· **Sensibilización respiratoria o cutánea**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Toxicidad para la reproducción**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**
Puede provocar somnolencia o vértigo.
· **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Peligro por aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **11.2 Información relativa a otros peligros**

· **Propiedades de alteración endocrina**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

* 
## SECCIÓN 12: Información ecológica

· **12.1 Toxicidad**
· **Toxicidad acuática:** No existen más datos relevantes disponibles.
· **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
· **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
· **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
· **PBT:** No aplicable
· **mPmB:** No aplicable
· **12.6 Propiedades de alteración endocrina**
El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

( se continua en página 9 )

# Ficha de datos de seguridad
**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 8 )

· **12.7 Otros efectos adversos**
· **Indicaciones medioambientales adicionales:**
· **Indicaciones generales:**
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**
· **Recomendación:** No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· **Embalajes sin limpiar:**
· **Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
· **Producto de limpieza recomendado:** Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

* 

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

| | |
|---|---|
| · **14.1 Número ONU o número ID** | N/A |
| · **ADR, IMDG, IATA** | UN1263 |
| · **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** | N/A |
| · **ADR** | 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA Solución |
| · **IMDG, IATA** | PAINT RELATED MATERIAL solution |
| · **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte** | NO SE APLICA |
| · **ADR, IMDG, IATA** | |

| | |
|---|---|
| · **Clase** | 3 Líquidos inflamables |
| · **Etiqueta** | 3 |
| · **14.4 Grupo de embalaje** | - |
| · **ADR, IMDG, IATA** | II |
| · **14.5 Peligros para el medio ambiente:** | |
| · **Contaminante marino:** | No |

( se continua en página 10 )

# Ficha de datos de seguridad
**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 9 )

| | |
|---|---|
| · **14.6 Precauciones particulares para los usuarios** | Atención: Líquidos inflamables |
| · **Número de identificación de peligro (Número Kemler):** | 33 |
| · **Número EMS:** | F-E,S-D |
| · **Stowage Category** | B |
| · **14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** | No aplicable |
| · **Transporte/datos adicionales:** | |
| · **ADR** | |
| · **Cantidades limitadas (LQ)** | 5L |
| · **Cantidades exceptuadas (EQ)** | Código: E2<br>Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml<br>Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 ml |
| · **Categoria de transporte** | 2 |
| · **Código de restricción del túnel** | D/E |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| · **"Reglamentación Modelo" de la UNECE:** | UN 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA SOLUCIÓN, 3, II |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

· **Directiva 2012/18/UE**
· **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista
· **Categoría Seveso** P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES
· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior** 5.000 t
· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior** 50.000 t
· **REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII** Restricciones: 3

· **Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

( se continua en página 11 )

# Ficha de datos de seguridad
**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 10 )

· **REGLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **15.2 Evaluación de la seguridad química:**
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

## SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· **Frases relevantes**
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

· **Persona de contacto:** Product safety department
· **Interlocutor:** N/A
· **Fecha de la versión anterior:** 18.05.2026
· **Número de la versión anterior:** 1.1
· **Abreviaturas y acrónimos:**
ICAO: International Civil Aviation Organisation
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables – Categoría 2

( se continua en página 12 )

# Ficha de datos de seguridad

**según 1907/2006/CE, Artículo 31 con su modificación Reglamento (UE) 2020/878.**

fecha de impresión 22.05.2026 Revisión: 22.05.2026

Número de versión 1.2 (sustituye la versión 1.1)

**Nombre comercial: S222 WATERBORNE CLEANER**

( se continua en página 11 )

*Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2*
*STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos ( exposición única) – Categoría 3*

· **** Datos modificados en relación a la versión anterior***